

**Комерційна пропозиція**
**Deutz Fahr Agrottron 6205G Variant B (FULL GPS, I-Monitor, піддресоренний міст)**


	<b>МОДЕЛЬ ТРАКТОРУ</b>	<b>Deutz Fahr Agrottron 6205G Variant B</b>
	<i>General features</i>	<i>Загальна інформація</i>
Variant B	DEUTZ TCD 2012 L6 Stage 3A (Tier 3). DCR (Deutz Common Rail). 6 cylinder. 6057 cm <sup>3</sup> capacity. iEGR (internal Exhaust Gas Recirculation). 2100 rpm rated speed. Power at rated speed (ECE R 120): 200 HP / 147 kW. Max power (ECE R 120): 203 HP / 149 kW. Electronic engine management and engine memory. Electrohydraulically operated multi-disc oil-immersed PTO clutch. Auto PTO function. Electrohydraulic controls for: 4WD engagement, rear differential lock. Hydrostatic steering with independent pump	DEUTZ TCD 2012 L6 Stage 3A (Tier 3). DCR (Deutz Common Rail). 6 циліндр. Об'єм 6057 см <sup>3</sup> . iEGR (внутрішня рециркуляція вихлопних газів). Номінальна швидкість 2100 об/хв. Потужність на номінальній швидкості (ECE R 120): 200 HP / 147 кВт. Максимальна потужність (ECE R 120): 203 HP / 149 кВт. Електронне управління двигуном і пам'ять двигуна. Електрогідролічна багатодискова масляна муфта відбору потужності. Функція автоматичного ВВП. Електрогідролічне керування для: повного приводу, блокування заднього диференціала. Гідростатичне рульове управління з незалежним насосом
	<i>Country ,Specializing</i>	<i>Країна, Спеціалізація</i>
CH003	Fuel tank cap without lock	Кришка паливного бака без замка
CZ114	DEUTZ-FAHR GREEN body color	Колір кузова DEUTZ-FAHR GREEN
IF001	Parking wedge	Паркувальний клин
RW000	Standard specs	Стандартні характеристики
TC001	User manual (English)	Посібник користувача (англійською)
TD046	English OECD plates	Англійські таблички OECD
TZ001	Warning plates	Попереджувальні таблички
VC021	Battery: 12V - 180Ah - 1200A (EN) / 800A (IEC) / 700A (DIN)	Акумулятор: 12V - 180Ah - 1200A (EN) / 800A (IEC) / 700A (DIN)
VG060	Toolbox	Ящик інструментів
	<i>Powertrain</i>	<i>Силовий агрегат</i>
CA001	Without fuel prefilter heated	Без паливного попереднього фільтра з підігрівом
CC101	Vertical exhaust pipe on cab post	Вертикальна вихлопна труба на стійці кабіни
CG057	Additional fuel tank 95 l + Main fuel tank 250 l (total 345 l)	Additional fuel tank 95 l + Main fuel tank 250 l (total 345 l)
EH002	Powerbrake system	Система Powerbrake
EL002	Hand operated park brake	Стоянкове гальмо з ручним керуванням
EN001	Fixed rear axle	Стационарна задня вісь
EV009	6 cyl. engine	6 цил. двигун
IM002	VISCOSTATIC cooling fan	Вентилятор охолодження VISCOSTATIC
LX002	Oil cooler system for cold climate	Система охолодження масла для холодного клімату
ZZ154	E3A not for EU market	E3A (Tier 3) не для ринку ЄС
	<i>Plat/Cab/Bodywork</i>	<i>Платформа/Кабіна/Кузов</i>
AJ002	Rolling safety seat belt	Прокатний ремінь безпеки
AL006	Left and right mirrors	Ліве і праве дзеркала
AP025	InfoCentre+ with 3.5 colour display (km/h)	InfoCentre+ з кольоровим дисплеєм 3,5 (км/год)
AQ001	Manual air conditioning	Ручний кондиціонер
AR000	Without interior mirrors	Без внутрішніх дзеркал
AV041	Cab roof (without hatch)	Дах кабіни (без люка)
AZ001	Headrest for seat	Підголівник для сидіння
ES000	Without telematic module	Без телематичного модуля
FT000	Standard air filter for cab	Стандартний повітряний фільтр для кабіни
SJ010	Cab with front fixed window and lateral fixed glasses	Кабіна з переднім фіксованим вікном і бічними фіксованими стеклами
SJ001	Cab with rear opening window	Кабіна з вікном, що відкривається ззаду
VD004	Front and rear halogen lights (position, stop and direction lights)	Передні та задні галогенні ліхтарі (габаритні, стоп-ліхтарі та вогні повороту)
VE012	Front HALOGEN headlights	Передні галогенні фари
VL000	Without front work lights on indicators light	Без передніх робочих фар на індикаторах
VP004	Front work lights on bonnet	Передні робочі фари на капоті
WB000	Without cameras	Без камер
WC043	«EU style» rear fenders	Задні крила в «європейському стилі».
	<i>Hitch</i>	<i>Зчіпка(навіска)</i>
BY006	Left rear mudguard with push-button panel for rear lift and PTO	Заднє ліве крило з кнопковою панеллю для заднього підйому та ВВП
FA000	Without front linkage	Без передньої навіски
FB000	Without valve for front linkage control	Без клапана для керування переднім навішуванням

FC000	Without three-point linkage for front lift	Без триточкової навіски для переднього підйому
GC060	Cat. IIIN rear lower link arms with automatic couplers (no brand preference)	Задні нижні важелі Cat. IIIN з автоматичними з'єднувальними пристроями (без переваг бренду)
GD002	ELECTRONIC rear lift	ЕЛЕКТРОННИЙ задній підйомник
GE105	Mechanical right and left tie rod	Рульова тяга права та ліва механічна
GF001	Mechanical automatic rear upper link	Механічна автоматична задня верхня тяга
LF000	Without front PTO	Без переднього ВВП
YG015	Telescopic stabilizers	Телескопічні стабілізатори
YO000	Without remote controls for automatic trailer hitch	Без дистанційного керування для автоматичної зчіпки причепа
YS003	Drawbar & hitches (CBM)	Дишло та зчіпні пристрої (CBM)
	<b>Tyres</b>	<b>Шини</b>
RA111	Front and rear fixed rims	Передні та задні фіксовані диски
WD028	Rear mudguard extensions (overall width 2400 mm)	Подовжувачі заднього крила (загальна ширина 2400 мм)
tm050	Tyres Brand supplied by Factory	Марка шин, що поставляється фабрикою
	<b>Hydraulic / Pneumatic</b>	<b>Гідравлічника/пневматика</b>
GN000	Without front hydraulic outlets	Без передніх гідравлічних виходів
GO001	Free hydraulic oil return	Безкоштовне повернення гідравлічного масла
GR000	Without DUO-MATIC connection	Без підключення DUO-MATIC
HC000	Without hydraulic trailer brake	Без гідравлічного гальма причепа
HD000	Without pneumatic trailer brake	Без пневматичного гальма причепа
	<b>Standart Equipment</b>	<b>Обладнання стандартне</b>
RD000	Without rear wheel ballast	Без баластів заднього колеса
YB000	Without lateral weights	Без бічних обважнювачів
YA000	Without front weight frame	Без передньої противесної рами
	<b>Powertrain</b>	<b>Силовий агрегат</b>
EU254	RCSHIFT full robotized transmission: 54F+27R, 5 range, 6 powershift, creeper (manual, semi-auto, full-auto mode with cruise and de-clutch function) and Rear PTO: 540/540E/1000/1000E (includes 1" 3/8 with 6 splines stub shaft)	Повністю роботизована трансмісія RCSHIFT: 54F+27R, 5 діапазонів, 6 переключень под навантажкою, ходова частина (ручної, напівавтоматичної, повністю автоматичної режими з круїз-контролем та функцією відключення сцеплення) і задній ВОМ: 540/540E/1000/1000E (включаючи 1" 3/8 з 6-шлицевим коротким валом)
FG004	Full robotization with Automatic Powershift (APS)	Повна роботизація з Automatic Powershift (APS)
	<b>Plat/Cab/Bodywork</b>	<b>Платформа/Кабіна/Кузов</b>
AE498	Seat Max-Comfort (FABRIC) (low frequency air-suspension, automatic weight adjustment, adjustable seat position, document holder, pneumatic lumbar support, upper backrest extension, swivel 10°)	Сидіння Max-Comfort (ТКАНЬ) (низькочастотна пневматична підвеска, автоматична регулювання ваги, регульоване положення сидіння, держатель для документів, пневматична пояснична опора, удлиннение верхньої частини спинки, поворот на 10°)
AM151	PowerVision Cab with satellite armrest + MaxCom joystick: tilting and adjustable steering column with integrated dashboard, pre-arrangement for radio with antenna and loudspeakers, ventilation and heating system. Fully detected cab from hood	Кабіна PowerVision з підлокотником-сателітом + джойстик MaxCom: нахильна та регульована рульова колонка з встроєною приладною панеллю, попередня установка для радіо з антеною та динаміками, система вентиляції та опалення. Повністю об'явлена кабіна з капота
	<b>Additional Equipment / Country/Specializing</b>	<b>Додаткове обладнання Країна/Спеціалізація</b>
GU121	General specialization for left-hand drive countries	Загальна спеціалізація для країн з лівим кермом
TG015	Speed limit sign	Знак обмеження швидкості
	<b>Powertrain</b>	<b>Силовий агрегат</b>
EM012	Transmission 50 Km/h at super-economy engine speed	Трансмісія 50 км/год на супереконімічних обертах двигуна
JC011	Hydraulic Powershuttle lever with "Sense Clutch" (adjustable response)	Гідравлічний важіль Powershuttle з "Sense Clutch" (регульований відгук)
NC054	FRONT SUSPENDED AXLE with ADAPTIVE DAMPING system + Front differential lock oil-immersed multi-disc + ASM system	ПЕРЕДНЯ ПІДВІСНА ВІСЬ із системою АДАПТИВНОЇ АМОРТИЗУВАННЯ + масляний багатодисковий блокування переднього диференціала + система ASM
	<b>Plat/Cab/Bodywork</b>	<b>Платформа/Кабіна/Кузов</b>
AG008	Fabric and padded passenger seat with seatbelt	Тканинне та м'яке пасажирське сидіння з ременем безпеки
AK001	Rear window wiper	Склоочисник заднього скла
ER008	SR20 ADVANCED: GNSS RECEIVER for decimeter accuracy (TopNet), capable for Galileo/GPS/Glonass. Possible upgrade to RTK NTRIP (via licence activation and CTM installation)	SR20 ADVANCED: ПРИЙМАЧ GNSS для дециметрової точності (TopNet), підтримує Galileo/GPS/Glonass. Можливе оновлення до RTK NTRIP (через активацію ліцензії та встановлення СТМ)
ET005	Performance Steering predisposition, includes adjustable "Easy Steer"	Схильність до кермового керування Performance Steer, включаючи регульоване "Easy Steer"
SS011	Mechanical cab suspensions	Механічні підвіски кабіни
VF014	Rotary beacon	Поворотний маячок
VG015	2 front + 2 rear LED work lights on cab roof	2 передні + 2 задні світлодіодні робочі фари на даху кабіни
VJ020	7-pin socket for equipment (ISO 11786)	7-контактна розетка для обладнання (ISO 11786)
VQ002	2 upper headlights on cab post	2 верхні фари на стійці кабіни
VX001	Rear electrical socket ISOBUS ISO 11783	Задня електрична розетка ISOBUS ISO 11783
VY017	iMonitor3 in 8" mounted on b-pillar contains Isobus features: Universal Terminal, TC-SC with up to 200 sections, AUX-N assignments	iMonitor3 у 8 дюймів, встановлений на середній стійці, містить функції Isobus: універсальний термінал, TC-SC із до 200 секцій, призначення AUX-N
	<b>Hitch</b>	<b>Зчіпка (Навіска)</b>
GT019	Lift assistor rams 100 mm (9700 kg capacity)	Помічники підйому 100 мм (вантажопідйомність 9700 кг)
LI025	Splined profile PTO shaft 1" 3/8 with 21 splines	Шлицевий профільний карданний вал 1" 3/8 з 21 шлицом
YE000	Without front clevis	Без передньої скоби
YM000	Without rear hitch	Без задньої навіски
YN001	Swinging drawbar	Дишло, що хитається
YQ000	Without trailer hitch slider frame	Без зчіпного пристрою

	<b>Tyres</b>	<b>Шини</b>
RF1245	Tyres: 540/65 R30 front, 650/65 R42 rear	Шини: 540/65 R30 спереду, 650/65 R42 ззаду
WE003	Front steering mudguards	Передні рульові бризковики
	<b>Hydraulic/Pneumatic</b>	<b>Гідравлічний/пневматичний</b>
GB464	Closed centre hydraulic circuit with "LOAD SENSING" pump (165 l/min)	Закритий центральний гідравлічний контур з насосом "LOAD SENSING" (165 л/хв)
GP275	4 rear distributors with flow regulator (4 Float)	4 задніх розподільника з регулятором потоку (4 поплавкових)
GX001	POWER BEYOND: direct oil inlet to connect to the external spool valves	POWER BEYOND: прямий вхід масла для підключення до зовнішніх золотникових клапанів
HC001	Hydraulic trailer braking system (NO MR)	Гідравлічна гальмівна система причепа (NO MR)
XQ007	Hydraulic distributors with "Push-pull" quick couplers and oil recovery tank	Гідравлічні розподільники з швидкозчіпними з'єднувачами "Push-pull" і баком для збору масла
	<b>Equipment</b>	<b>Обладнання</b>
00021	"READY KIT" pre-arrangement for front loader: fixed frame, hydraulic system connection, electric system connections, mechanical joystick controller	ГОТОВИЙ КОМПЛЕКТ" для фронтального навантажувача: фіксована рама, підключення гідравлічної системи, підключення електричної системи, механічні контролер джойстика
YA135	Front weight frame (100 kg) with hitch	Передня вагова рама (100 кг) із зчіпкою

**Вартість трактора Deutz Fahr Agrottron 6205G Variant B за запитом**

**ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІДЕРПАРТС» код за ЄДРПОУ 44031808**



Єжков Д.В.